アンピクリア™注

犬用ペニシリン系抗生物質製剤

アンピシリンナトリウム製剤





高品質・国内製造の 動物用アンピシリンナトリウム製剤

日本国内で製造しているため、海外流通の影響を受けにくく、安定的に供給することができます。

多くの獣医師が信頼している、 安全性の高い成分

注射部位の刺激が少なく、動物に優しい製剤です。 大腸菌やブドウ球菌等による細菌性皮膚感染症に対し、 優れた治療効果を発揮します。

地球に優しい、ペーパーレス

添付文書の内容をパッケージに記載することで ペーパーレス化し、地球環境に配慮しました。













【成分及び分量】 本品1バイアル中 アンピシリンナトリウム・・・1g(力価)

【効能又は効果】

有効菌種:本剤感性の次の菌種;大腸菌、黄色ブドウ球菌、

シュードモナス(ただし、緑膿菌を除く)

適 応 症:犬;細菌性皮膚感染症

【用法及び用量】

本剤は、用時、日局注射用水又は日局生理食塩液を用い、1g(力価)当たり5mLに 溶解し、1日1回体重1kg当たりアンピシリンとして 20mg(力価)を 2~3日間 皮下に注射する。

【使用上の注意】

基本的事項

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- ・本剤は、要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用
- ・本剤は、効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用する
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。なお、用法・用量に定め られた期間以内の投与であってもそれを反復する投与は避けること。
- ・本剤の使用に当たっては、治療上必要な最小限の期間の投与に止め ること。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- ・使用期限が過ぎたものは使用しないこと。
- ・本剤は溶解後できる限り速やかに使用すること。保存する場合でも、 冷蔵保存で、6時間以内に使用すること。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤の保管は直射日光及び高温を避けること。
- ・注射器具は滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。薬剤により 消毒をした器具又は他の薬剤に使用した器具は使用しないこと(ガス滅 菌によるものを除く。)。

なお、乾熱、高圧蒸気滅菌又は煮沸消毒等を行った場合は、室温まで 冷えたものを使用すること。

- ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公 共団体条例等に従い処分すること。
- ・使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の 容器の廃棄は産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を 有した業者に委託すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・誤って注射された者は、直ちに医師の診察を受けること。
- ・本剤は抗生物質であるため、皮膚炎などのアレルギー症状を起こすこ とがある。よって取扱いに際しては、眼や皮膚に付着しないよう注意 し、付着した場合は、直ちに水で洗い流すこと。

(犬に関する注意)

・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

(専門的事項)

① 対象動物の使用制限等

- ・本剤は過敏症反応をまれに起こすことがあるので、投与前に使用 経歴や反応の有無を調べ、陽性動物には投与を避けること。
- ② 重要な基本的注意
 - ・本剤はペニシリナーゼ産生菌には通常奏効しないので、この場合は 他の薬剤を使用すること。
 - ・本剤の使用に当たっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として 感受性を確認し、適応症の治療上必要な最小限の投与に止めること。

・本剤投与後、ショック症状や過敏症反応が現れた場合には、投与を 中止し、適切な処置を行うこと。

【有効期限】 36ヵ月

【包 装】 1q(力価)×10本

【製品情報お問い合わせ先】

リケンベッツファーマ株式会社 〒332-0011 埼玉県川口市元郷 4-1-8

TFI: 048-224-8451

